

Sede	INCIDENZA					MORTALITÀ					PREVALENZA*				
	Casi	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi	TG	TSD	SPR	IC95%
Labbro	6	1,99	1,84	2,05	0.75-4.47	1	0,33	0,25	3,19	0.04-17.73	5	8,13	7,49	1,9	0.61-4.42
Lingua	4	1,32	1,25	0,85	0.23-2.17	1	0,33	0,37	0,5	0.01-2.77	2	3,25	3,16	0,61	0.07-2.19
Bocca	6	1,99	2	1,2	0.44-2.61	1	0,33	0,34	0,54	0.01-2.99	2	2,44	2,51	0,51	0.08-2.45
Ghiandole salivari	4	1,32	1,34	1,35	0.36-3.46	0	0	0	-	-	4	6,51	6,43	2,36	0.64-6.05
Orofaringe	1	0,33	0,33	0,38	0-2.1	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
Rinofaringe	3	0,99	1,02	0,81	0.17-2.35	0	0	0	-	-	2	3,25	3,16	0,84	0.1-3.04
Ipopofaringe	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
Faringe NAS	0	-	-	-	-	3	0,99	0,99	1,88	0.39-5.5	0	0	0	-	-
Esofago	3	0,99	0,97	0,47	0.1-1.38	4	1,32	1,26	0,67	0.18-1.71	1	1,63	1,7	0,69	0.01-3.84
Stomaco	60	19,87	20,27	1,09	0.83-1.4	40	13,25	12,98	1,11	0.79-1.51	23	37,41	36,47	0,99	0.63-1.49
Intestino tenue	1	0,33	0,37	0,26	0-1.47	8	2,65	2,89	2,06	0.89-4.05	1	1,63	1,7	0,42	0.01-2.33
Colon	119	39,4	39,54	1,12	0.93-1.34	37	12,25	12,35	0,77	0.54-1.06	73	118,74	116,07	1,06	0.83-1.33
Retto	40	13,25	13,24	0,75	0.53-1.02	4	1,32	1,35	0,38	0.1-0.96	24	39,04	39,34	0,67	0.43-1
Fegato	98	32,45	33,8	0,91	0.74-1.11	63	20,86	21,51	0,73	0.56-0.94	32	51,24	49,69	0,79	0.55-1.14
Vie biliari	19	6,29	6,46	1,34	0.81-2.1	9	2,98	3,04	0,96	0.44-1.82	2	3,25	3	0,7	0.08-2.52
Pancreas	33	10,93	10,67	1,11	0.77-1.56	29	9,6	9,57	1,09	0.73-1.56	3	4,88	3,96	0,53	0.11-1.56
Cavità nasale	4	1,32	1,35	2,06	0.55-5.27	1	0,33	0,28	1,81	0.02-10.05	3	4,88	4,83	2,99	0.62-8.75
Laringe	40	13,25	13,65	1,28	0.91-1.74	16	5,3	5,86	1,15	0.66-1.87	32	52,05	51,77	1,37	0.93-1.93
Polmone	245	81,13	81,5	0,98	0.87-1.12	186	61,59	60,89	0,84	0.73-0.97	57	92,68	92,6	0,94	0.71-1.21
Altri organi toracici	5	1,66	1,33	0,85	0.27-1.97	5	1,66	1,57	0,61	0.2-1.41	0	0	0	-	-
Osso	6	1,99	1,95	1,31	0.48-2.85	5	1,66	1,58	1,63	0.52-3.8	4	6,51	6,22	1,15	0.31-2.93
Pelle, melanomi	15	4,97	5,06	0,47	0.26-0.77	3	0,99	0,95	0,46	0.09-1.33	10	16,27	16,57	0,36	0.17-0.66
(a) Pelle, non melanomi	156	51,66	51,35	0,64	0.54-0.75	2	0,66	0,68	0,87	0.11-3.14	139	226,09	217,42	0,63	0.53-0.74
Mesotelioma	14	4,64	4,73	1,3	0.71-2.18	1	0,33	0,33	0,61	0.01-3.42	3	4,88	5,16	0,98	0.2-2.86
Sarcoma di Kaposi	4	1,32	1,62	0,61	0.16-1.57	0	0	0	-	-	4	6,51	7,31	0,76	0.2-1.94
Tessuti molli	5	1,66	1,71	0,63	0.2-1.48	3	0,99	1,01	0,89	0.18-2.61	1	2,41	2,43	0,28	0-1.04
Mammella	5	1,66	1,63	1,79	0.58-4.17	3	0,99	1,02	2,47	0.51-7.21	4	6,51	6,25	1,58	0.42-4.04
Pene	6	1,99	2	1,19	0.43-2.59	1	0,33	0,33	0,97	0.01-5.42	4	5,69	5,59	0,88	0.27-2.57
Prostata	201	66,56	65,06	0,96	0.83-1.1	52	17,22	17,53	0,91	0.68-1.2	159	258,62	246,82	0,91	0.77-1.06
Testicolo	23	7,62	7,08	1,05	0.67-1.58	0	0	0	-	-	20	32,53	30,34	0,91	0.55-1.4
Altri genitali maschili	0	-	-	-	-	1	0,33	0,31	4,34	0.06-24.14	0	0	0	-	-
Rene	27	8,94	9,03	0,86	0.57-1.26	0	0	0	-	-	21	34,16	34,23	0,89	0.55-1.36
Vescica (maligni)	94	31,13	30,96	0,93	0.75-1.14	50	16,56	15,87	1,04	0.77-1.37	64	104,86	103,01	0,94	0.72-1.19
(b) Vescica (non maligni)	92	30,46	30,34	1,03	0.83-1.26	0	0	0	-	-	80	130,07	127,86	1,02	0.81-1.27
Altre vie urinarie	5	1,66	1,64	0,52	0.17-1.2	7	2,32	2,2	1,14	0.46-2.35	5	8,13	7,81	0,77	0.25-1.8
Occhio	0	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
Encefalo e altro SNC (maligni)	26	8,61	8,83	1,08	0.7-1.58	23	7,62	8	1,16	0.74-1.74	8	13,01	13,08	0,9	0.39-1.78
(c) Encefalo e altro SNC (non maligni)	20	6,62	6,71	0,94	0.57-1.45	0	0	0	-	-	17	27,65	28,9	0,86	0.5-1.38
Tiroide	16	5,3	5,08	0,67	0.38-1.09	1	0,33	0,37	0,42	0.01-2.32	15	24,4	23,22	0,71	0.4-1.18
Altre ghiandole endocrine	2	0,66	0,65	0,32	0.04-1.17	1	0,33	0,25	0,91	0.01-5.08	1	1,63	1,37	0,2	0-1.13
Linfoma di Hodgkin	14	4,64	4,35	1,2	0.66-2.02	2	0,66	0,67	0,75	0.09-2.7	13	21,14	19,82	1,24	0.66-2.12
Linfoma non Hodgkin	56	18,54	17,98	1,01	0.76-1.31	17	5,63	5,71	0,85	0.49-1.36	40	65,87	63,11	1,08	0.76-1.45
Mieloma	24	7,95	7,78	1,32	0.85-1.97	9	2,98	3	0,83	0.38-1.58	10	16,27	16,56	0,91	0.44-1.68
Leucemia linfatica acuta	5	1,66	1,69	0,8	0.26-1.86	5	1,66	1,43	1,89	0.61-4.4	2	3,25	3,9	0,48	0.06-1.73
Leucemia linfatica cronica	2	0,66	0,59	0,3	0.04-1.07	7	2,32	2,16	2,14	0.86-4.41	1	1,63	1,47	0,21	0-1.15
Leucemia mieloide acuta	12	3,97	4,04	1,31	0.68-2.29	3	0,99	0,96	0,73	0.15-2.14	2	3,25	3,18	0,59	0.07-2.14
Leucemia mieloide cronica	5	1,66	1,5	1,38	0.44-3.22	3	0,99	0,95	1,62	0.33-4.74	5	8,13	7,29	1,87	0.6-4.37
Altre MMPC e SMD	34	11,26	10,78	1,54	1.07-2.15	2	0,66	0,64	0,78	0.09-2.8	24	38,22	34,9	1,44	0.94-2.18
Leucemie NAS	8	2,65	2,22	1,76	0.76-3.48	11	3,64	3,37	1,25	0.62-2.24	2	3,25	3,29	0,93	0.11-3.34
Miscellanea	1	0,33	0,37	1,23	0.02-6.84	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
Mal definite e metastasi	20	6,62	6,37	0,87	0.53-1.34	56	18,54	19,29	1,8	1.36-2.34	7	11,39	11,44	1,28	0.51-2.65
Totale	1589	526,16	524,04	0,93	0.89-0.98	676	223,84	224,1	0,92	0.85-0.99	930	1513,3	1472,43	0,86	0.8-0.91
Totale escluso (a)	1433	474,51	472,69	0,98	0.93-1.03	674	223,18	223,42	0,92	0.85-0.99	791	1287,22	1255,01	0,92	0.85-0.98
Totale escluso (a)(b)(c)	1321	437,42	435,64	0,98	0.93-1.03	674	223,18	223,42	0,92	0.86-1	694	1129,5	1098,24	0,91	0.84-0.98

Sede	INCIDENZA					MORTALITÀ					PREVALENZA*				
	Casi	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi	TG	TSD	SPR	IC95%
Labbro	0	-	-	-		0	0	0	-		0	0	0	-	
Lingua	1	0,32	0,27	0,43	0.01-2.38	1	0,32	0,21	0,87	0.01-4.83	0	0	0	-	
Bocca	5	1,6	1,18	1,08	0.35-2.52	0	0	0	-		3	4,74	3,92	1,12	0.23-3.26
Ghiandole salivari	2	0,64	0,64	0,81	0.1-2.94	0	0	0	-		2	3,16	3,13	1,29	0.16-4.65
Orofaringe	0	-	-	-		0	0	0	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	1	0,32	0,33	0,66	0.01-3.66	0	0	0	-		1	1,58	1,74	0,89	0.01-4.97
Ipopfaringe	1	0,32	0,27	8,23	0.11-45.78	0	0	0	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		1	0,32	0,2	4,44	0.06-24.72	0	0	0	-	
Esofago	5	1,6	0,91	1,58	0.51-3.68	4	1,28	0,89	1,47	0.39-3.75	0	0	0	-	
Stomaco	33	10,55	8,14	0,87	0.6-1.22	20	6,39	4,56	0,77	0.47-1.19	15	23,71	18,55	1,04	0.58-1.71
Intestino tenue	5	1,6	1,44	1,2	0.39-2.79	9	2,88	2,14	3,29	1.5-6.25	2	3,16	3,28	0,99	0.12-3.57
Colon	79	25,26	20,97	0,95	0.75-1.18	25	7,99	5,82	0,63	0.41-0.94	60	94,37	80,62	1,08	0.83-1.4
Retto	47	15,03	13,2	1,09	0.8-1.45	5	1,6	1,17	0,5	0.16-1.17	38	59,49	51,06	1,25	0.89-1.73
Fegato	55	17,58	13,97	0,98	0.74-1.28	45	14,39	10,68	0,98	0.72-1.32	18	27,87	23,57	0,93	0.56-1.5
Vie biliari	18	5,75	4,62	0,93	0.55-1.47	11	3,52	2,73	0,76	0.38-1.37	4	6,32	5,85	1,26	0.34-3.23
Pancreas	28	8,95	5,94	0,91	0.6-1.31	22	7,03	4,35	0,82	0.51-1.24	1	1,58	0,67	0,22	0-1.21
Cavità nasale	3	0,96	0,86	2,35	0.48-6.87	0	0	0	-		2	3,16	2,99	1,84	0.22-6.64
Laringe	4	1,28	1,08	0,88	0.24-2.24	0	0	0	-		3	4,74	4,47	0,81	0.17-2.36
Polmone	46	14,71	12,97	0,74	0.54-0.98	29	9,27	7,6	0,57	0.38-0.82	17	26,39	24,44	0,84	0.5-1.37
Altri organi toracici	0	-	-	-		0	0	0	-		0	0	0	-	
Osso	2	0,64	0,35	0,66	0.08-2.37	1	0,32	0,2	0,33	0-1.83	0	0	0	-	
Pelle, melanomi	11	3,52	2,86	0,31	0.15-0.55	5	1,6	1	0,88	0.28-2.06	6	9,49	9,06	0,18	0.07-0.4
(a) Pelle, non melanomi	107	34,21	27,14	0,63	0.51-0.76	3	0,96	0,63	1,34	0.28-3.91	94	148,6	118,78	0,6	0.49-0.73
Mesotelioma	3	0,96	0,76	1,34	0.28-3.93	0	0	0	-		1	1,58	1,36	0,96	0.01-5.36
Sarcoma di Kaposi	6	1,92	1,38	2,39	0.87-5.21	0	0	0	-		5	7,9	5,71	2,34	0.75-5.46
Tessuti molli	7	2,24	2,08	1,38	0.55-2.85	1	0,32	0,14	0,62	0.01-3.45	5	7,21	6,38	1,38	0.49-3.52
Mammella	319	101,98	91,86	0,99	0.89-1.11	72	23,02	18,85	0,87	0.68-1.09	281	443,65	397,28	0,96	0.85-1.08
Utero, collo	12	3,84	3,42	0,62	0.32-1.08	2	0,64	0,61	1,1	0.13-3.96	7	10,38	10,01	0,41	0.18-0.91
Utero, corpo	61	19,5	18,2	0,98	0.75-1.26	6	1,92	1,45	1,21	0.44-2.64	52	82,21	74	1,02	0.76-1.34
Utero NAS	7	2,24	1,54	2,71	1.08-5.58	15	4,8	3,58	0,86	0.48-1.42	2	3,16	2,44	2,25	0.27-8.14
Ovaio	36	11,51	10,73	0,97	0.68-1.34	16	5,12	4,59	1,05	0.6-1.71	21	33,2	32,06	0,94	0.58-1.44
Altri genitali femminili	6	1,92	1,37	0,5	0.18-1.09	5	1,6	0,98	0,86	0.28-2.01	3	4,74	3,42	0,37	0.08-1.08
Rene	30	9,59	8,8	1,65	1.11-2.36	1	0,32	0,27	0,24	0-1.35	22	34,78	31,75	1,56	0.98-2.36
Vescica (maligni)	24	7,67	6,35	1,24	0.79-1.84	14	4,48	3,57	1,44	0.79-2.42	12	18,97	15,26	0,95	0.49-1.66
(b) Vescica (non maligni)	26	8,31	7,58	1,33	0.87-1.95	0	0	0	-		22	34,78	31,85	1,21	0.76-1.84
Altre vie urinarie	2	0,64	0,68	0,92	0.11-3.33	9	2,88	1,95	3,89	1.78-7.39	2	3,16	3,17	1,46	0.18-5.28
Occhio	5	1,6	1,63	2,13	0.69-4.97	0	0	0	-		4	6,32	6,61	1,92	0.52-4.92
Encefalo e altro SNC (maligni)	18	5,75	5,55	0,88	0.52-1.39	13	4,16	3,51	0,8	0.43-1.38	6	9,49	10,92	0,78	0.28-1.7
(c) Encefalo e altro SNC (non maligni)	39	12,47	12,1	1,01	0.72-1.37	0	0	0	-		38	60,07	58,5	1,09	0.77-1.49
Tiroide	51	16,3	15,82	0,78	0.58-1.02	0	0	0	-		50	79,05	77,13	0,78	0.58-1.03
Altre ghiandole endocrine	0	-	-	-		1	0,32	0,14	1,48	0.02-8.22	0	0	0	-	
Linfoma di Hodgkin	6	1,92	1,92	0,55	0.2-1.2	2	0,64	0,46	1,08	0.13-3.89	6	9,49	9,51	0,6	0.22-1.3
Linfoma non Hodgkin	30	9,59	8,09	0,68	0.46-0.98	10	3,2	2,3	0,69	0.33-1.27	19	30,04	26,66	0,6	0.36-0.94
Mieloma	15	4,8	3,96	1,05	0.59-1.73	5	1,6	1,3	0,58	0.19-1.35	11	17,39	13,96	1,48	0.74-2.65
Leucemia linfatica acuta	5	1,6	1,76	1,5	0.48-3.49	2	0,64	0,62	1,53	0.19-5.53	4	6,32	7,39	1,62	0.43-4.14
Leucemia linfatica cronica	2	0,64	0,67	0,59	0.07-2.13	2	0,64	0,41	0,67	0.08-2.41	2	3,16	3,14	0,81	0.1-2.93
Leucemia mieloide acuta	12	3,84	3,81	1,32	0.68-2.3	6	1,92	1,61	1,37	0.5-2.97	5	7,21	7,26	1,15	0.41-2.94
Leucemia mieloide cronica	2	0,64	0,35	0,65	0.08-2.34	2	0,64	0,42	1,35	0.16-4.87	1	1,58	0,67	0,39	0.01-2.14
Altre MMPC e SMD	20	6,39	6,01	1,03	0.63-1.59	2	0,64	0,41	0,6	0.07-2.15	12	18,97	18,76	0,86	0.44-1.51
Leucemie NAS	3	0,96	0,62	0,77	0.16-2.25	6	1,92	1,79	0,72	0.26-1.57	2	3,16	1,35	2,82	0.34-10.19
Miscellanea	0	-	-	-		0	0	0	-		0	0	0	-	
Mal definite e metastasi	31	9,91	8,05	1,04	0.71-1.48	37	11,83	10,14	1,2	0.84-1.65	7	11,07	7,72	1,09	0.44-2.26
Totale	1231	393,54	342,23	0,9	0.85-0.95	410	131,07	101,26	0,84	0.76-0.93	865	1367,42	1216,44	0,87	0.81-0.93
Totale escluso (a)	1124	359,33	315,09	0,94	0.88-0.99	407	130,11	100,64	0,84	0.76-0.92	771	1218,82	1097,66	0,92	0.86-0.99
Totale escluso (a)(b)(c)	1059	338,55	295,42	0,93	0.87-0.99	407	130,11	100,64	0,85	0.77-0.93	711	1123,96	1007,3	0,9	0.84-0.97

Sede	INCIDENZA					MORTALITÀ					PREVALENZA*				
	Casi	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi	TG	TSD	SPR	IC95%
Labbro	6	0,98	0,83	1,27	0.46-2.76	1	0,16	0,09	2,48	0.03-13.79	5	4,01	3,42	1,18	0.38-2.75
Lingua	5	0,81	0,73	0,71	0.23-1.65	2	0,33	0,3	0,63	0.08-2.29	2	1,6	1,56	0,42	0.05-1.53
Bocca	11	1,79	1,68	1,15	0.57-2.06	1	0,16	0,17	0,25	0-1.38	4	3,61	3,41	0,8	0.19-1.83
Ghiandole salivari	6	0,98	0,98	1,11	0.4-2.41	0	0	0	-		6	4,81	4,74	1,85	0.68-4.03
Orofaringe	1	0,16	0,15	0,31	0-1.73	0	0	0	-		0	0	0	-	
Rinofaringe	4	0,65	0,67	0,76	0.21-1.96	0	0	0	-		3	2,41	2,41	0,86	0.18-2.51
Ipfaringe	1	0,16	0,15	0,51	0.01-2.82	0	0	0	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		4	0,65	0,62	2,22	0.6-5.68	0	0	0	-	
Esofago	8	1,3	1,01	0,84	0.36-1.65	8	1,3	1,07	0,92	0.4-1.81	1	0,8	0,82	0,44	0.01-2.46
Stomaco	93	15,13	13,4	1	0.81-1.22	60	9,76	8,13	0,97	0.74-1.25	38	30,46	27,38	1,01	0.72-1.39
Intestino tenue	6	0,98	0,93	0,75	0.28-1.64	17	2,77	2,47	2,57	1.5-4.11	3	2,41	2,44	0,68	0.14-1.99
Colon	198	32,21	29,39	1,05	0.91-1.2	62	10,08	8,68	0,71	0.54-0.91	133	106,38	96,99	1,07	0.9-1.27
Retto	87	14,15	13,06	0,9	0.72-1.12	9	1,46	1,31	0,44	0.2-0.83	62	49,41	45,56	0,94	0.72-1.21
Fegato	153	24,89	22,6	0,94	0.8-1.1	108	17,57	15,25	0,82	0.67-0.99	49	39,39	36,2	0,84	0.62-1.11
Vie biliari	37	6,02	5,34	1,11	0.78-1.52	20	3,25	2,69	0,84	0.51-1.3	6	4,81	4,42	0,99	0.36-2.16
Pancreas	61	9,92	8,37	1,01	0.77-1.3	51	8,3	7,02	0,95	0.71-1.25	4	3,21	2,15	0,39	0.11-1
Cavità nasale	7	1,14	1,09	2,17	0.87-4.47	1	0,16	0,12	1,33	0.02-7.39	5	4,01	3,79	2,39	0.77-5.58
Laringe	44	7,16	6,96	1,24	0.9-1.66	16	2,6	2,48	1,04	0.59-1.69	35	28,06	26,56	1,31	0.91-1.82
Polmone	291	47,33	43,69	0,94	0.83-1.05	215	34,97	31,17	0,79	0.69-0.91	74	59,06	56,25	0,92	0.73-1.16
Altri organi toracici	5	0,81	0,54	0,52	0.17-1.22	5	0,81	0,71	0,49	0.16-1.14	0	0	0	-	
Osso	8	1,3	1,21	1,05	0.45-2.07	6	0,98	0,87	0,98	0.36-2.13	4	3,21	3,18	0,7	0.19-1.8
Pelle, melanomi	26	4,23	3,98	0,38	0.25-0.56	8	1,3	1	0,65	0.28-1.28	16	12,83	12,67	0,26	0.15-0.43
(a) Pelle, non melanomi	263	42,78	38,28	0,64	0.56-0.72	5	0,81	0,71	1,1	0.35-2.57	233	186,79	164,4	0,62	0.54-0.7
Mesotelioma	17	2,77	2,64	1,32	0.77-2.11	1	0,16	0,15	0,47	0.01-2.64	4	3,21	3,2	0,98	0.26-2.52
Sarcoma di Kaposi	10	1,63	1,45	1,11	0.53-2.04	0	0	0	-		9	7,22	6,25	1,22	0.56-2.32
Tessuti molli	12	1,95	1,94	0,93	0.48-1.62	4	0,65	0,59	0,8	0.22-2.06	6	4,84	4,61	0,7	0.25-1.52
Mammella	324	52,7	49,29	0,99	0.89-1.11	75	12,2	10,85	0,89	0.7-1.11	285	228,19	210,78	0,95	0.85-1.07
Utero, collo	12	1,95	1,79	0,61	0.32-1.07	2	0,33	0,32	1,09	0.13-3.95	7	5,26	5,07	0,41	0.17-0.9
Utero, corpo	61	9,92	9,57	0,97	0.74-1.24	6	0,98	0,82	1,2	0.44-2.62	52	41,69	38,94	1,01	0.75-1.32
Utero NAS	7	1,14	0,92	2,72	1.09-5.6	15	2,44	2,02	0,86	0.48-1.41	2	1,6	1,31	2,23	0.27-8.06
Ovaio	36	5,86	5,59	0,96	0.67-1.33	16	2,6	2,46	1,05	0.6-1.7	21	16,84	16,43	0,93	0.57-1.42
Altri genitali femminili	6	0,98	0,8	0,5	0.18-1.09	5	0,81	0,6	0,86	0.28-2	3	2,41	1,87	0,37	0.08-1.07
Pene	6	0,98	0,98	1,19	0.44-2.6	1	0,16	0,15	0,97	0.01-5.37	4	2,81	2,76	0,89	0.27-2.59
Prostata	201	32,69	29,26	0,97	0.84-1.11	52	8,46	6,94	0,9	0.67-1.18	159	127,47	113,76	0,92	0.78-1.08
Testicolo	23	3,74	3,53	1,06	0.67-1.59	0	0	0	-		20	16,03	15,29	0,93	0.56-1.43
Altri genitali maschili	0	-	-	-		1	0,16	0,16	4,39	0.06-24.42	0	0	0	-	
Rene	57	9,27	8,95	1,16	0.87-1.5	1	0,16	0,15	0,08	0-0.46	43	34,47	32,97	1,15	0.83-1.54
Vescica (maligni)	118	19,19	17,5	0,98	0.81-1.18	64	10,41	8,38	1,11	0.85-1.41	76	61,3	56,66	0,95	0.74-1.18
(b) Vescica (non maligni)	118	19,19	17,85	1,09	0.9-1.3	0	0	0	-		102	81,75	75,37	1,06	0.87-1.29
Altre vie urinarie	7	1,14	1,1	0,59	0.24-1.22	16	2,6	2,2	1,89	1.08-3.07	7	5,61	5,22	0,9	0.36-1.86
Occhio	5	0,81	0,84	1,3	0.42-3.04	0	0	0	-		4	3,21	3,37	1,15	0.31-2.94
Encefalo e altro SNC (maligni)	44	7,16	6,98	0,99	0.72-1.33	36	5,86	5,45	1	0.7-1.39	14	11,22	12,01	0,85	0.46-1.42
(c) Encefalo e altro SNC (non maligni)	59	9,6	9,46	0,98	0.74-1.26	0	0	0	-		55	44,09	44,07	1	0.75-1.3
Tiroide	67	10,9	10,58	0,75	0.58-0.95	1	0,16	0,18	0,21	0-1.17	65	52,11	50,45	0,76	0.58-0.97
Altre ghiandole endocrine	2	0,33	0,3	0,19	0.02-0.68	2	0,33	0,18	1,14	0.14-4.11	1	0,8	0,6	0,11	0-0.62
Linfoma di Hodgkin	20	3,25	3,15	0,89	0.54-1.37	4	0,65	0,58	0,88	0.24-2.26	19	15,23	14,77	0,93	0.56-1.45
Linfoma non Hodgkin	86	13,99	12,81	0,87	0.69-1.07	27	4,39	3,95	0,78	0.52-1.14	60	47,7	44,01	0,86	0.66-1.12
Mieloma	39	6,34	5,79	1,2	0.86-1.64	14	2,28	1,98	0,72	0.39-1.21	21	16,84	15,49	1,15	0.71-1.75
Leucemia linfatica acuta	10	1,63	1,71	1,04	0.5-1.92	7	1,14	0,97	1,77	0.71-3.65	6	4,81	5,6	0,91	0.33-1.97
Leucemia linfatica cronica	4	0,65	0,62	0,4	0.11-1.01	9	1,46	1,12	1,44	0.66-2.73	3	2,41	2,33	0,41	0.09-1.21
Leucemia mieloide acuta	24	3,9	3,64	1,32	0.84-1.96	9	1,46	1,31	1,06	0.49-2.02	7	5,26	5,31	0,89	0.38-1.95
Leucemia mieloide cronica	7	1,14	0,92	1,04	0.42-2.15	5	0,81	0,69	1,5	0.48-3.51	6	4,81	3,81	1,14	0.42-2.48
Altre MMPC e SMD	54	8,78	8,04	1,3	0.98-1.7	4	0,65	0,53	0,67	0.18-1.72	36	28,46	26	1,17	0.83-1.65
Leucemie NAS	11	1,79	1,29	1,31	0.65-2.34	17	2,77	2,54	1	0.58-1.6	4	3,21	2,43	1,4	0.38-3.59
Miscellanea	1	0,16	0,18	0,8	0.01-4.43	0	0	0	-		0	0	0	-	
Mal definite e metastasi	51	8,3	7,57	0,97	0.72-1.27	93	15,13	14,59	1,5	1.21-1.84	14	11,22	9,98	1,19	0.65-1.99
Totale	2820	458,68	422,08	0,92	0.89-0.95	1086	176,64	154,72	0,89	0.84-0.94	1795	1439,33	1329,11	0,86	0.82-0.9
Totale escluso (a)	2557	415,91	383,81	0,96	0.93-1	1081	175,83	154,01	0,89	0.84-0.94	1562	1252,53	1164,7	0,92	0.87-0.96
Totale escluso (a)(b)(c)	2380	387,12	356,49	0,96	0.92-1	1081	175,83	154,01	0,89	0.84-0.95	1405	1126,69	1045,26	0,91	0.86-0.95