

Sede	INCIDENZA					MORTALITÀ					PREVALENZA*				
	Casi	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi	TG	TSD	SPR	IC95%
Labbro	1	0,45	0,47	0,33	0-1.86	0	0	0	-		1	2,27	2,32	0,38	0.01-2.13
Lingua	2	0,91	0,79	0,49	0.06-1.77	1	0,45	0,43	0,59	0.01-3.29	1	2,27	1,73	0,38	0-2.09
Bocca	4	1,82	1,83	0,95	0.25-2.42	1	0,45	0,5	0,66	0.01-3.67	2	4,54	4,71	0,87	0.11-3.15
Ghiandole salivari	4	1,82	1,71	1,71	0.46-4.38	2	0,91	0,83	2,51	0.3-9.07	0	0	0	-	
Orofaringe	2	0,91	0,83	1,01	0.12-3.64	1	0,45	0,37	1,12	0.01-6.21	1	2,27	2,25	1,36	0.02-7.55
Rinofaringe	2	0,91	0,83	0,69	0.08-2.51	1	0,45	0,47	1,03	0.01-5.7	1	2,27	1,73	0,56	0.01-3.11
Ipofaringe	2	0,91	0,93	1,5	0.18-5.43	0	0	0	-		1	2,27	2,39	2,41	0.03-13.4
Faringe NAS	1	0,45	0,37	3	0.04-16.67	2	0,91	0,88	1,4	0.17-5.07	0	0	0	-	
Esofago	6	2,73	2,21	1,14	0.42-2.49	6	2,73	2,28	1,17	0.43-2.55	0	0	0	-	
Stomaco	55	25,02	20,09	1,13	0.85-1.47	34	15,47	12,46	1,02	0.71-1.43	26	58,99	47,45	1,38	0.9-2.03
Intestino tenue	2	0,91	0,7	0,66	0.08-2.39	1	0,45	0,47	0,25	0-1.39	1	2,27	1,57	0,55	0.01-3.05
Colon	98	44,58	35,68	1,02	0.83-1.24	45	20,47	16,22	1,05	0.76-1.4	60	135,16	106,51	0,99	0.76-1.29
Retto	45	20,47	16,07	0,98	0.71-1.31	10	4,55	3,74	1,09	0.52-2.01	25	56,73	44,42	0,84	0.54-1.24
Fegato	111	50,5	41,33	1,19	0.98-1.43	87	39,58	31,58	1,15	0.92-1.42	40	89,7	73,37	1,2	0.87-1.65
Vie biliari	15	6,82	5,6	1,16	0.65-1.92	8	3,64	2,78	0,92	0.4-1.82	1	2,27	1,95	0,4	0.01-2.23
Pancreas	18	8,19	6,62	0,66	0.39-1.04	13	5,91	4,52	0,52	0.28-0.89	5	11,35	10,33	1,13	0.36-2.64
Cavità nasale	0	-	-	-		0	0	0	-		0	0	0	-	
Laringe	27	12,28	10,57	0,97	0.64-1.42	11	5	4,33	0,86	0.43-1.53	18	40,84	34,9	0,89	0.53-1.4
Polmone	227	103,27	81,77	1,02	0.89-1.16	186	84,62	65,9	0,93	0.8-1.08	55	123,81	95,91	1,06	0.81-1.4
Altri organi toracici	6	2,73	1,99	1,21	0.44-2.63	7	3,18	2	0,96	0.38-1.98	0	0	0	-	
Osso	3	1,36	1,3	0,86	0.18-2.52	3	1,36	1,24	1,06	0.22-3.11	2	4,54	4,01	0,79	0.1-2.84
Pelle, melanomi	16	7,28	6,27	0,64	0.36-1.03	1	0,45	0,37	0,17	0-0.97	15	34,04	29,4	0,72	0.41-1.19
(a) Pelle, non melanomi	220	100,08	81,7	1,06	0.93-1.21	4	1,82	1,49	1,89	0.51-4.83	201	456,31	362,37	1,09	0.95-1.25
Mesotelioma	10	4,55	3,74	1,02	0.49-1.88	1	0,45	0,36	0,68	0.01-3.81	4	9,08	7,78	1,64	0.44-4.21
Sarcoma di Kaposi	6	2,73	2,24	1,08	0.4-2.36	0	0	0	-		4	9,08	7,58	0,92	0.25-2.36
Tessuti molli	5	2,27	1,73	0,78	0.25-1.83	3	1,36	1,17	1,09	0.22-3.19	4	9,08	6,04	1,02	0.28-2.62
Mammella	3	1,36	1,22	1,21	0.25-3.53	0	0	0	-		3	6,81	5,84	1,42	0.29-4.15
Pene	6	2,73	2,29	1,4	0.51-3.05	0	0	0	-		6	13,61	11,1	1,97	0.72-4.29
Prostata	172	78,25	61,86	0,9	0.77-1.04	67	30,48	22,45	1,22	0.95-1.55	140	317,66	242,75	0,9	0.75-1.06
Testicolo	13	5,91	5,95	0,87	0.46-1.49	0	0	0	-		13	29,5	29,94	0,9	0.48-1.54
Altri genitali maschili	0	-	-	-		0	0	0	-		0	0	0	-	
Rene	27	12,28	11,1	1,03	0.68-1.5	3	1,36	1,4	0,43	0.09-1.25	24	54,46	48,93	1,3	0.83-1.94
Vescica (maligni)	92	41,85	34,9	1,01	0.82-1.24	40	18,2	14,75	0,86	0.62-1.18	60	135,12	110,02	0,99	0.76-1.28
(b) Vescica (non maligni)	71	32,3	27,61	0,9	0.7-1.14	0	0	0	-		58	130,54	110,45	0,85	0.65-1.11
Altre vie urinarie	9	4,09	3,35	1,12	0.51-2.12	2	0,91	0,84	0,34	0.04-1.21	5	12,35	9,72	1,02	0.3-2.18
Occhio	1	0,45	0,39	0,85	0.01-4.71	0	0	0	-		1	2,27	1,76	0,93	0.01-5.17
Encefalo e altro SNC (maligni)	16	7,28	5,84	0,79	0.45-1.28	14	6,37	5,48	0,8	0.44-1.35	5	11,35	8,61	0,75	0.24-1.76
(c) Encefalo e altro SNC (non maligni)	16	7,28	7,23	0,98	0.56-1.6	3	1,36	1,08	1,6	0.33-4.69	14	31,77	31,21	0,97	0.53-1.63
Tiroide	15	6,82	6,87	0,87	0.49-1.44	3	1,36	1,3	1,58	0.32-4.6	12	27,23	27,66	0,82	0.42-1.43
Altre ghiandole endocrine	2	0,91	0,84	0,43	0.05-1.56	0	0	0	-		2	4,54	4,27	0,58	0.07-2.1
Linfoma di Hodgkin	5	2,27	2,24	0,58	0.19-1.34	3	1,36	1,09	1,38	0.29-4.04	4	9,08	9,36	0,53	0.14-1.36
Linfoma non Hodgkin	41	18,65	16,44	0,88	0.63-1.2	17	7,73	6,66	0,98	0.57-1.57	21	47,65	40,41	0,69	0.43-1.05
Mieloma	14	6,37	5,16	0,83	0.46-1.4	11	5	4,02	1,14	0.57-2.04	9	20,42	17,44	0,97	0.44-1.84
Leucemia linfatica acuta	5	2,27	2,54	1,15	0.37-2.68	1	0,45	0,5	0,42	0.01-2.32	3	6,81	8,68	1,09	0.22-3.19
Leucemia linfatica cronica	6	2,73	2,19	1,09	0.4-2.37	0	0	0	-		5	11,35	9,54	1,38	0.45-3.23
Leucemia mieloide acuta	5	2,27	2,08	0,6	0.19-1.41	0	0	0	-		1	2,27	2,39	0,38	0.01-2.14
Leucemia mieloide cronica	4	1,82	1,65	1,33	0.36-3.41	4	1,82	1,64	2,53	0.68-6.48	3	6,81	6,48	1,39	0.29-4.07
Altre MMPC e SMD	16	7,28	6,17	0,81	0.46-1.31	0	0	0	-		12	27,23	23,29	0,87	0.45-1.52
Leucemie NAS	1	0,45	0,43	0,22	0-1.22	13	5,91	4,79	1,72	0.92-2.94	0	0	0	-	
Miscellanea	0	-	-	-		0	0	0	-		0	0	0	-	
Mal definite e metastasi	20	9,1	7,8	0,97	0.59-1.5	39	17,74	13,98	1,31	0.93-1.79	5	11,35	9,15	1,09	0.35-2.54
Totale	1448	658,74	543,5	0,98	0.93-1.03	648	294,79	234,37	0,97	0.9-1.05	872	1979,25	1617,71	0,97	0.9-1.03
Totale escluso (a)	1228	558,65	461,81	0,96	0.91-1.02	644	292,97	232,88	0,97	0.89-1.04	671	1522,94	1255,35	0,93	0.86-1.01
Totale escluso (a)(b)(c)	1141	519,07	426,97	0,97	0.91-1.02	641	291,61	231,8	0,97	0.89-1.04	600	1360,63	1113,69	0,94	0.87-1.02

Sede	INCIDENZA					MORTALITÀ					PREVALENZA*				
	Casi	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi	TG	TSD	SPR	IC95%
Labbro	5	2,14	0,98	4,08	1.31-9.52	0	0	0	-		4	8,56	3,96	3,57	0.96-9.13
Lingua	4	1,71	1,16	2,18	0.59-5.58	2	0,86	0,38	2,2	0.27-7.95	2	4,28	2,98	1,89	0.23-6.82
Bocca	5	2,14	1,39	1,2	0.39-2.81	3	1,29	0,9	1,62	0.33-4.74	3	6,42	3,75	1,32	0.27-3.85
Ghiandole salivari	1	0,43	0,3	0,47	0.01-2.63	0	0	0	-		0	0	0	-	
Orofaringe	0	-	-	-		2	0,86	0,58	10,98	1.33-39.63	0	0	0	-	
Rinofaringe	1	0,43	0,44	0,81	0.01-4.53	0	0	0	-		1	2,14	2,19	1,17	0.02-6.5
Ipopfaringe	0	-	-	-		0	0	0	-		0	0	0	-	
Faringe NAS	0	-	-	-		0	0	0	-		0	0	0	-	
Esofago	3	1,29	1,05	0,98	0.2-2.87	2	0,86	0,81	0,73	0.09-2.64	2	4,28	2,92	3,73	0.45-13.48
Stomaco	34	14,57	9,86	0,99	0.69-1.39	25	10,71	6,98	1,05	0.68-1.55	12	25,68	20,29	0,96	0.5-1.68
Intestino tenue	4	1,71	1,1	1,08	0.29-2.76	0	0	0	-		2	4,28	3,68	1,21	0.15-4.36
Colon	75	32,14	22,22	1	0.79-1.26	31	13,29	7,68	0,85	0.58-1.21	46	97,67	71,57	0,94	0.7-1.27
Retto	38	16,29	12,02	0,98	0.7-1.35	11	4,71	3,38	1,28	0.64-2.29	22	47,07	34,77	0,81	0.51-1.22
Fegato	76	32,57	20,68	1,51	1.19-1.89	48	20,57	12,42	1,12	0.83-1.49	31	66,33	44,05	1,92	1.3-2.72
Vie biliari	19	8,14	5,14	1,06	0.64-1.65	15	6,43	3,92	1,15	0.65-1.9	1	2,14	1,43	0,32	0-1.8
Pancreas	25	10,71	7,66	0,89	0.58-1.32	29	12,43	8	1,22	0.82-1.76	3	6,42	4,82	0,8	0.16-2.33
Cavità nasale	0	-	-	-		0	0	0	-		0	0	0	-	
Laringe	9	3,86	3	2,75	1.26-5.23	2	0,86	0,7	1,71	0.21-6.16	7	14,98	11,27	2,73	1.09-5.62
Polmone	59	25,28	18,34	1,12	0.85-1.44	56	24	16,24	1,3	0.98-1.69	13	27,82	22,8	0,79	0.42-1.35
Altri organi toracici	2	0,86	0,33	0,71	0.09-2.55	3	1,29	0,63	1,92	0.4-5.62	0	0	0	-	
Osso	0	-	-	-		0	0	0	-		0	0	0	-	
Pelle, melanomi	31	13,29	12,41	1,23	0.83-1.74	9	3,86	3,05	2,02	0.92-3.84	28	59,91	56,13	1,25	0.83-1.81
(a) Pelle, non melanomi	141	60,43	37,77	0,96	0.81-1.13	2	0,86	0,3	0,89	0.11-3.23	121	258,9	163,36	0,92	0.76-1.1
Mesotelioma	3	1,29	0,93	1,49	0.31-4.34	0	0	0	-		2	4,28	2,98	2,48	0.3-8.94
Sarcoma di Kaposi	1	0,43	0,23	0,35	0-1.97	0	0	0	-		1	2,14	1,18	0,43	0.01-2.42
Tessuti molli	6	2,57	2	1,46	0.53-3.17	4	1,71	1,06	3,73	1-9.54	4	8,56	7,2	1,57	0.42-4.02
Mammella	295	126,42	107,89	1,13	1.01-1.27	80	34,28	22,7	1,09	0.86-1.35	266	568,39	488,67	1,16	1.03-1.31
Utero, collo	8	3,43	2,95	0,53	0.23-1.04	2	0,86	0,5	1,34	0.16-4.85	5	10,7	10,61	0,43	0.14-1
Utero, corpo	55	23,57	18,06	1,03	0.77-1.34	3	1,29	0,66	0,63	0.13-1.83	41	88,35	71,22	0,97	0.69-1.31
Utero NAS	2	0,86	0,79	0,71	0.09-2.55	18	7,71	4,7	1,17	0.69-1.85	1	2,14	1,79	1,31	0.02-7.3
Ovaio	28	12	8,6	0,89	0.59-1.29	15	6,43	4,24	1,1	0.62-1.81	16	35,21	28,22	0,95	0.53-1.5
Altri genitali femminili	4	1,71	1,03	0,37	0.1-0.95	4	1,71	0,88	0,71	0.19-1.82	2	4,28	2,77	0,28	0.03-1.03
Rene	25	10,71	7,75	1,59	1.03-2.34	8	3,43	2,3	2,58	1.11-5.09	19	40,65	30,24	1,62	0.98-2.53
Vescica (maligni)	18	7,71	5,09	0,98	0.58-1.55	8	3,43	1,96	0,8	0.34-1.57	11	23,13	16,95	0,98	0.5-1.78
(b) Vescica (non maligni)	13	5,57	4,35	0,73	0.39-1.25	0	0	0	-		11	23,54	18,43	0,69	0.35-1.24
Altre vie urinarie	3	1,29	1	1,65	0.34-4.82	1	0,43	0,35	0,34	0-1.89	1	2,14	2,09	0,79	0.01-4.41
Occhio	4	1,71	1,41	2,12	0.57-5.44	2	0,86	0,6	20,56	2.49-74.23	2	4,28	3,68	1,18	0.14-4.27
Encefalo e altro SNC (maligni)	13	5,57	3,91	0,76	0.4-1.3	6	2,57	1,82	0,42	0.15-0.91	4	8,56	7	0,69	0.19-1.77
(c) Encefalo e altro SNC (non maligni)	32	13,71	11,95	1,02	0.7-1.44	6	2,57	1,47	2	0.73-4.36	27	57,77	54,62	0,97	0.64-1.41
Tiroide	41	17,57	16,26	0,87	0.62-1.18	2	0,86	0,59	0,94	0.11-3.41	38	81,8	76,41	0,84	0.59-1.15
Altre ghiandole endocrine	1	0,43	0,52	0,32	0-1.81	0	0	0	-		1	1,25	1,52	0,22	0.01-2.14
Linfoma di Hodgkin	12	5,14	5,31	1,71	0.88-2.98	4	1,71	1,43	2,99	0.8-7.65	11	23,54	24,75	1,72	0.86-3.08
Linfoma non Hodgkin	38	16,29	12,58	1,05	0.75-1.45	12	5,14	3,65	0,93	0.48-1.63	26	54,87	44,87	1,04	0.69-1.54
Mieloma	9	3,86	2,88	0,68	0.31-1.28	4	1,71	0,81	0,49	0.13-1.24	7	14,98	12,55	1,05	0.42-2.17
Leucemia linfatica acuta	2	0,86	0,84	0,78	0.09-2.8	0	0	0	-		1	2,14	3,43	0,53	0.01-2.95
Leucemia linfatica cronica	3	1,29	1,01	1,02	0.21-2.99	1	0,43	0,3	0,33	0-1.85	3	6,42	4,97	1,48	0.3-4.32
Leucemia mieloide acuta	3	1,29	0,95	0,36	0.08-1.06	3	1,29	1,08	0,73	0.15-2.12	0	0	0	-	
Leucemia mieloide cronica	2	0,86	0,78	0,81	0.1-2.93	2	0,86	0,53	1,37	0.17-4.93	1	2,14	2,19	0,5	0.01-2.77
Altre MMPC e SMD	20	8,57	7,31	1,21	0.74-1.86	2	0,86	0,33	0,63	0.08-2.29	17	36,37	30,9	1,56	0.91-2.49
Leucemie NAS	3	1,29	0,54	0,8	0.17-2.34	7	3	1,43	0,92	0.37-1.89	0	0	0	-	
Miscellanea	0	-	-	-		0	0	0	-		0	0	0	-	
Mal definite e metastasi	24	10,29	6,35	0,84	0.54-1.25	32	13,71	7,68	1,09	0.75-1.54	3	6,42	4,11	0,51	0.11-1.5
Totale	1200	514,26	389,12	1,04	0.98-1.1	466	199,71	127	1,06	0.97-1.16	818	1750,9	1403,32	1,02	0.95-1.1
Totale escluso (a)	1059	453,84	351,35	1,05	0.99-1.11	464	198,85	126,7	1,06	0.97-1.16	697	1491,99	1239,96	1,04	0.97-1.12
Totale escluso (a)(b)(c)	1014	434,55	335,04	1,06	0.99-1.12	458	196,28	125,23	1,06	0.96-1.16	659	1410,69	1166,91	1,06	0.98-1.14



Sede	INCIDENZA					MORTALITÀ					PREVALENZA*				
	Casi	TG	TSD	SIR	IC95%	Casi	TG	TSD	SMR	IC95%	Casi	TG	TSD	SPR	IC95%
Labbro	6	1,32	0,82	1,42	0.52-3.1	0	0	0	-		5	5,51	3,39	1,34	0.43-3.12
Lingua	6	1,32	0,92	1,01	0.37-2.2	3	0,66	0,35	1,15	0.24-3.37	3	3,3	2,39	0,81	0.17-2.36
Bocca	9	1,99	1,64	1,07	0.49-2.04	4	0,88	0,73	1,19	0.32-3.04	5	5,51	4,34	1,09	0.35-2.56
Ghiandole salivari	5	1,1	0,9	1,12	0.36-2.61	2	0,44	0,4	1,47	0.18-5.3	0	0	0	-	
Orofaringe	2	0,44	0,4	0,83	0.1-3	3	0,66	0,5	2,78	0.57-8.14	1	1,1	1,08	0,97	0.01-5.38
Rinofaringe	3	0,66	0,61	0,73	0.15-2.13	1	0,22	0,23	0,66	0.01-3.67	2	2,2	1,91	0,76	0.09-2.73
Ipopofaringe	2	0,44	0,37	1,33	0.16-4.81	0	0	0	-		1	1,1	1,15	2,42	0.03-13.45
Faringe NAS	1	0,22	0,18	1,64	0.02-9.11	2	0,44	0,42	1,17	0.14-4.23	0	0	0	-	
Esofago	9	1,99	1,42	1,08	0.49-2.06	8	1,77	1,31	1,02	0.44-2.01	2	2,2	1,57	1,14	0.14-4.1
Stomaco	89	19,64	14,25	1,07	0.86-1.32	59	13,02	9,27	1,03	0.79-1.33	38	41,85	32,46	1,21	0.86-1.67
Intestino tenue	6	1,32	0,94	0,89	0.33-1.94	1	0,22	0,23	0,14	0-0.76	3	3,3	2,59	0,86	0.18-2.52
Colon	173	38,18	27,79	1,01	0.87-1.17	76	16,77	11,13	0,96	0.75-1.2	105	115,86	86,24	0,97	0.79-1.17
Retto	83	18,32	13,73	0,98	0.78-1.22	21	4,63	3,35	1,18	0.73-1.81	47	51,76	39,24	0,82	0.61-1.1
Fegato	187	41,27	30,35	1,3	1.12-1.5	135	29,79	21,02	1,14	0.96-1.35	71	77,67	57,89	1,43	1.13-1.82
Vie biliari	34	7,5	5,49	1,1	0.76-1.54	23	5,08	3,47	1,06	0.67-1.59	2	2,2	1,72	0,36	0.04-1.29
Pancreas	43	9,49	7,18	0,78	0.56-1.05	42	9,27	6,4	0,86	0.62-1.17	8	8,81	7,41	0,98	0.42-1.93
Cavità nasale	0	-	-	-		0	0	0	-		0	0	0	-	
Laringe	36	7,94	6,54	1,16	0.81-1.61	13	2,87	2,16	0,93	0.49-1.58	25	27,53	22,72	1,09	0.71-1.62
Polmone	286	63,11	46,31	1,04	0.92-1.17	242	53,4	37,48	1	0.87-1.13	68	74,41	56,26	1	0.78-1.27
Altri organi toracici	8	1,77	1,01	1,02	0.44-2.02	10	2,21	1,11	1,13	0.54-2.08	0	0	0	-	
Osso	3	0,66	0,62	0,51	0.11-1.49	3	0,66	0,58	0,55	0.11-1.62	2	2,2	1,92	0,5	0.06-1.8
Pelle, melanomi	47	10,37	9,36	0,93	0.68-1.24	10	2,21	1,8	0,98	0.47-1.8	43	47,35	42,94	1	0.72-1.34
(a) Pelle, non melanomi	361	79,66	57,58	1,02	0.92-1.13	6	1,32	0,72	1,38	0.5-3	322	354,71	253,41	1,02	0.91-1.14
Mesotelioma	13	2,87	2,2	1,1	0.58-1.88	1	0,22	0,16	0,52	0.01-2.89	6	6,61	5,19	1,85	0.68-4.02
Sarcoma di Kaposi	7	1,54	1,03	0,84	0.34-1.72	0	0	0	-		5	5,51	3,97	0,75	0.24-1.76
Tessuti molli	11	2,43	1,84	1,05	0.52-1.87	7	1,54	1,14	1,83	0.73-3.77	8	8,81	6,39	1,24	0.53-2.44
Mammella	298	65,76	57,48	1,14	1.01-1.27	80	17,65	12,76	1,07	0.85-1.33	269	295,84	259,28	1,16	1.03-1.31
Utero, collo	8	1,77	1,56	0,53	0.23-1.04	2	0,44	0,28	1,34	0.16-4.85	5	5,51	5,43	0,43	0.14-1
Utero, corpo	55	12,14	9,65	1,03	0.78-1.34	3	0,66	0,42	0,63	0.13-1.84	41	45,47	37,58	0,97	0.69-1.31
Utero NAS	2	0,44	0,4	0,71	0.09-2.55	18	3,97	2,64	1,17	0.69-1.85	1	1,1	0,94	1,31	0.02-7.28
Ovaio	28	6,18	4,75	0,89	0.59-1.29	15	3,31	2,43	1,1	0.62-1.82	16	18,12	14,87	0,95	0.53-1.5
Altri genitali femminili	4	0,88	0,57	0,37	0.1-0.95	4	0,88	0,5	0,71	0.19-1.83	2	2,2	1,51	0,28	0.03-1.03
Pene	6	1,32	1,07	1,4	0.51-3.04	0	0	0	-		6	6,61	5,19	1,97	0.72-4.28
Prostata	172	37,96	27,58	0,9	0.77-1.04	67	14,79	8,73	1,22	0.94-1.55	140	154,17	111,01	0,89	0.75-1.06
Testicolo	13	2,87	2,94	0,88	0.47-1.5	0	0	0	-		13	14,32	14,79	0,9	0.48-1.55
Altri genitali maschili	0	-	-	-		0	0	0	-		0	0	0	-	
Rene	52	11,48	9,46	1,24	0.93-1.63	11	2,43	1,96	1,09	0.54-1.95	43	47,35	39,35	1,42	1.03-1.92
Vescica (maligni)	110	24,27	18,37	1	0.83-1.21	48	10,59	7,37	0,85	0.63-1.13	70	77,48	59,24	0,99	0.77-1.24
(b) Vescica (non maligni)	84	18,54	15,04	0,87	0.69-1.08	0	0	0	-		69	75,47	61,48	0,82	0.64-1.05
Altre vie urinarie	12	2,65	2,07	1,21	0.63-2.12	3	0,66	0,59	0,34	0.07-0.98	6	7,1	5,56	0,98	0.33-1.98
Occhio	5	1,1	0,95	1,63	0.53-3.81	2	0,44	0,35	6,99	0.85-25.24	3	3,3	2,76	1,08	0.22-3.16
Encefalo e altro SNC (maligni)	29	6,4	4,81	0,77	0.52-1.11	20	4,41	3,54	0,63	0.38-0.97	9	9,91	7,71	0,72	0.33-1.37
(c) Encefalo e altro SNC (non maligni)	48	10,59	9,63	1,01	0.74-1.34	9	1,99	1,36	1,85	0.84-3.51	41	45,15	43,03	0,97	0.7-1.31
Tiroide	56	12,36	11,81	0,87	0.66-1.13	5	1,1	0,95	1,24	0.4-2.9	50	55,31	53,06	0,84	0.62-1.1
Altre ghiandole endocrine	3	0,66	0,66	0,39	0.08-1.14	0	0	0	-		3	2,84	2,82	0,43	0.1-1.45
Linfoma di Hodgkin	17	3,75	3,77	1,08	0.63-1.73	7	1,54	1,26	1,99	0.8-4.11	15	16,52	17,15	1,07	0.6-1.77
Linfoma non Hodgkin	79	17,43	14,38	0,96	0.76-1.19	29	6,4	5,03	0,96	0.64-1.38	47	51,37	42,5	0,85	0.63-1.13
Mieloma	23	5,08	3,98	0,76	0.48-1.15	15	3,31	2,28	0,84	0.47-1.38	16	17,62	14,81	1	0.57-1.63
Leucemia linfatica acuta	7	1,54	1,71	1,01	0.4-2.08	1	0,22	0,24	0,28	0-1.53	4	4,4	6,14	0,86	0.23-2.21
Leucemia linfatica cronica	9	1,99	1,53	1,07	0.49-2.02	1	0,22	0,16	0,15	0-0.83	8	8,81	7,06	1,42	0.61-2.79
Leucemia mieloide acuta	8	1,77	1,49	0,48	0.21-0.95	3	0,66	0,56	0,38	0.08-1.11	1	1,1	1,15	0,17	0-0.95
Leucemia mieloide cronica	6	1,32	1,23	1,1	0.4-2.39	6	1,32	1,06	1,97	0.72-4.29	4	4,4	4,36	0,96	0.26-2.46
Altre MMPC e SMD	36	7,94	6,77	0,99	0.69-1.37	2	0,44	0,22	0,34	0.04-1.24	29	31,94	27,43	1,17	0.79-1.69
Leucemie NAS	4	0,88	0,51	0,48	0.13-1.23	20	4,41	2,97	1,32	0.8-2.03	0	0	0	-	
Miscellanea	0	-	-	-		0	0	0	-		0	0	0	-	
Mal definite e metastasi	44	9,71	6,97	0,89	0.65-1.2	71	15,67	10,64	1,2	0.94-1.51	8	8,81	6,39	0,76	0.33-1.51
Totale	2648	584,34	454,62	1	0.96-1.04	1114	245,83	172,26	1	0.95-1.07	1691	1861,72	1488,76	0,99	0.95-1.04
Totale escluso (a)	2287	504,68	397,04	1	0.96-1.04	1108	244,51	171,54	1	0.95-1.06	1368	1507,01	1235,34	0,99	0.93-1.04
Totale escluso (a)(b)(c)	2155	475,55	372,37	1,01	0.96-1.05	1099	242,52	170,18	1	0.94-1.06	1259	1386,39	1130,83	1	0.94-1.05