

Sede	INCIDENZA						MORTALITÀ						PREVALENZA*					
	Casi	Età media	Età median	TG	TSD	ES (TSD)	Casi	Età media	Età median	TG	TSD	ES (TSD)	Casi	Età media	Età median	TG	TSD	ES (TSD)
Labbro	34	67,79	71	1,2	1,03	0,18	4	78,75	78,5	0,14	0,1	0,05	30	68,63	70	5,31	4,45	0,82
Lingua	48	62,77	64,5	1,7	1,53	0,22	20	64,1	63	0,71	0,65	0,15	32	61,41	63,5	5,58	4,97	0,89
Bocca	52	59,88	61,5	1,84	1,71	0,24	18	62,28	60	0,64	0,62	0,15	28	59,55	62	4,97	4,58	0,87
Ghiandole salivari	31	55,74	57	1,1	1,02	0,19	11	60,55	62	0,39	0,36	0,11	19	55,26	58	3,36	3,04	0,71
Orofaringe	25	58,56	58	0,89	0,82	0,16	11	63	61	0,39	0,34	0,1	10	53	50,5	1,77	1,65	0,52
Rinofaringe	36	55,47	57	1,27	1,2	0,2	12	64,92	67	0,42	0,38	0,11	22	55,61	56	3,98	3,69	0,78
Ipfaringe	17	64,76	62	0,6	0,56	0,14	4	62	57,5	0,14	0,13	0,07	6	54	55	1,06	1,09	0,44
Faringe NAS	5	54,8	55	0,18	0,18	0,08	18	63,11	64	0,64	0,56	0,13	2	-	-	0,35	0,34	0,24
Esofago	64	67,31	68	2,27	2,07	0,26	62	68,23	68,5	2,2	1,95	0,25	14	61,64	61	2,48	2,29	0,62
Stomaco	591	67,79	69	20,93	18,49	0,77	393	70,86	72	13,92	12,1	0,62	238	65,24	67	42,1	36,71	2,4
Intestino tenue	36	61,69	65	1,27	1,16	0,2	45	67,33	69	1,59	1,44	0,22	22	58,64	59,5	3,89	3,51	0,76
Colon	1149	68,78	70	40,69	35,91	1,07	509	71,66	73	18,03	15,71	0,71	726	68,73	69	128,55	110,02	4,12
Retto	553	67,13	68	19,58	17,18	0,74	109	72,2	73	3,86	3,37	0,33	360	66,7	67	63,68	55,14	2,93
Fegato	1134	68,52	70	40,16	35,22	1,06	904	71,24	72	32,02	27,62	0,93	408	67,67	69	72,17	61,95	3,1
Vie biliari	156	68,82	70	5,52	4,87	0,39	101	71,61	72	3,58	3,06	0,31	29	66,66	67	5,13	4,46	0,84
Pancreas	318	68,21	69	11,26	9,85	0,56	287	68,24	69	10,16	8,99	0,54	55	65,15	65	9,66	8,42	1,15
Cavità nasale	22	59,91	63,5	0,78	0,71	0,15	6	57,17	62,5	0,21	0,21	0,08	12	61,08	62	2,12	1,96	0,57
Laringe	337	64,19	64	11,94	10,91	0,6	151	68,94	70	5,35	4,8	0,4	248	64,55	65,5	43,85	38,98	2,5
Polmone	2657	69,04	70	94,1	81,74	1,6	2346	70,96	72	83,08	71,33	1,49	629	66,56	68	111,39	96,15	3,86
Altri organi toracici	61	66,03	70	2,16	1,92	0,25	86	70,98	72,5	3,05	2,64	0,29	25	57,96	60	4,37	3,91	0,79
Osso	44	35,11	29,5	1,56	1,55	0,23	34	63,68	68	1,2	1,07	0,19	32	34,09	29	5,68	5,77	1,02
Pelle, melanomi	305	57,11	60	10,8	9,91	0,57	65	65,8	67	2,3	2,05	0,26	255	56,85	59	45,19	41,5	2,61
(a) Pelle, non melanomi	2494	67,85	69,5	88,33	77,57	1,57	26	78,38	81	0,92	0,83	0,17	2240	68,89	71	396,33	335,12	7,16
Mesotelioma	118	66,8	66	4,18	3,67	0,34	17	69,59	70	0,6	0,51	0,13	32	65,19	64,5	5,58	5,02	0,9
Sarcoma di Kaposi	67	67,15	66	2,37	2,18	0,27	6	61	67	0,21	0,18	0,08	53	66,96	65	9,38	8,39	1,16
Tessuti molli	77	58,53	64,5	2,73	2,43	0,28	34	57,41	62,5	1,2	1,12	0,19	49	56,45	63	8,6	7,64	1,11
Mammella	31	64	65	1,1	0,97	0,18	14	64,93	68	0,5	0,43	0,12	27	64,56	63	4,78	4,15	0,81
Pene	54	65,15	66	1,91	1,73	0,24	11	70,36	73	0,39	0,35	0,11	40	65,63	66	7,17	6,34	1
Prostata	2255	70,34	71	79,86	68,79	1,46	636	78,59	80	22,52	19,41	0,79	1856	71,09	71	328,5	273,06	6,39
Testicolo	195	32,82	32	6,91	6,73	0,48	8	41,38	39,5	0,28	0,26	0,09	188	34,75	34	33,21	32,78	2,4
Altri genitali maschili	7	47,14	46	0,25	0,24	0,09	3	46,67	35	0,11	0,1	0,06	6	43,33	47,5	1,06	1,04	0,42
Rene	321	61,92	63	11,37	10,46	0,59	78	71,41	73	2,76	2,44	0,28	235	61,32	63	41,66	37,77	2,48
Vescica (maligni)	1080	69,78	70	38,25	33,33	1,03	529	75,36	77	18,73	15,99	0,71	724	69,53	70	128,16	108,54	4,08
(b) Vescica (non maligni)	943	66,11	68	33,4	29,58	0,97	5	82,2	91	0,18	0,19	0,08	813	66,9	68	143,91	124,4	4,41
Altre vie urinarie	98	67,16	69	3,47	3,05	0,31	67	70,25	73	2,37	2,05	0,25	65	67,33	68	11,59	9,87	1,23
Occhio	14	52,36	69,5	0,5	0,51	0,14	2	-	-	0,07	0,08	0,06	13	52	71	2,3	2,3	0,66
Encefalo e altro SNC (maligni)	247	56,8	62	8,75	8,17	0,53	209	62,26	66	7,4	6,68	0,47	83	45,49	49,5	14,72	14,45	1,6
(c) Encefalo e altro SNC (non maligni)	206	46,29	49	7,3	7,14	0,5	24	60,79	64	0,85	0,74	0,15	184	45,07	48	32,52	32,06	2,4
Tiroide	219	45,65	45	7,76	7,44	0,5	24	65,71	65,5	0,85	0,76	0,16	187	45,29	44	33,1	32,04	2,35
Altre ghiandole endocrine	56	50,58	55	1,98	1,95	0,26	11	57,82	63	0,39	0,36	0,11	43	47,38	49,5	7,53	7,5	1,17
Linfoma di Hodgkin	109	34,57	30	3,86	3,79	0,36	27	61,3	68	0,96	0,89	0,17	95	33,27	31	16,74	16,76	1,73
Linfoma non Hodgkin	566	60,71	63	20,05	18,08	0,77	208	66,7	69	7,37	6,44	0,45	372	59,58	62	65,86	59,39	3,11
Mieloma	199	67,59	68	7,05	6,18	0,44	115	72,7	75	4,07	3,47	0,33	113	66,03	67	20	17,39	1,65
Leucemia linfatica acuta	56	23,04	15	1,98	2,12	0,29	28	46,79	49	0,99	0,93	0,18	35	16,53	10	6,22	7,24	1,24
Leucemia linfatica cronica	67	66,48	68	2,37	2,08	0,26	39	73,95	78	1,38	1,15	0,19	46	65,35	68	8,14	7,16	1,06
Leucemia mieloide acuta	97	60,67	65	3,44	3,16	0,32	42	65,4	68	1,49	1,32	0,21	31	47,1	51	5,49	5,3	0,96
Leucemia mieloide cronica	38	55,87	62	1,35	1,24	0,2	21	70,43	72	0,74	0,66	0,15	28	51,82	52,5	4,95	4,65	0,89
Altre MMPC e SMD	239	63,1	67	8,46	7,46	0,49	28	77,32	79,5	0,99	0,83	0,16	170	60,99	63	30,1	26,35	2,04
Leucemie NAS	51	68,12	73	1,81	1,58	0,23	95	67,69	71	3,36	2,92	0,3	21	56,95	58	3,72	3,44	0,76
Miscellanea	8	55	55	0,28	0,27	0,1	3	74	79	0,11	0,08	0,05	4	40	39,5	0,71	0,73	0,37
Mal definite e metastasi	244	68,87	70	8,64	7,72	0,5	362	70,54	72	12,82	11,26	0,6	57	62,09	67	10,09	9,03	1,21
Totale	17831	65,99	68	631,49	559,17	4,24	7868	70,97	73	278,65	241,93	2,77	11013	65,05	68	1948,72	1694,48	16,32
Totale escluso (a)	15337	65,69	68	543,17	481,59	3,93	7842	70,95	73	277,73	241,1	2,77	8773	64,08	67	1552,39	1359,36	14,66
Totale escluso (a)(b)(c)	14188	65,94	68	502,48	444,87	3,78	7813	70,97	73	276,7	240,17	2,76	7776	64,23	67	1375,95	1202,9	13,78

Sede	INCIDENZA						MORTALITÀ						PREVALENZA*					
	Casi	Età media	Età median	TG	TSD	ES (TSD)	Casi	Età media	Età median	TG	TSD	ES (TSD)	Casi	Età media	Età median	TG	TSD	ES (TSD)
Labbro	18	76,17	78,5	0,6	0,36	0,09	1	-	-	0,03	0,02	0,02	16	77,5	80,5	2,67	1,55	0,41
Lingua	24	69,12	71,5	0,8	0,61	0,13	12	69,5	75	0,4	0,28	0,09	14	66,07	66	2,33	1,93	0,53
Bocca	50	69,74	71	1,67	1,21	0,18	22	77,18	79	0,73	0,47	0,1	29	67,28	69	4,77	3,52	0,68
Ghiandole salivari	25	57,76	57	0,84	0,73	0,15	6	66,67	74,5	0,2	0,15	0,06	16	56,31	56	2,67	2,36	0,61
Orofaringe	5	51,4	50	0,17	0,17	0,08	4	69,5	68,5	0,13	0,1	0,05	4	53,5	52	0,6	0,59	0,31
Rinofaringe	15	52,27	59	0,5	0,46	0,12	6	64,17	66	0,2	0,16	0,07	11	48,18	57	1,83	1,79	0,54
Ipopfaringe	2	-	-	0,07	0,06	0,04	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Faringe NAS	3	67	68	0,1	0,08	0,05	3	66,33	74	0,1	0,08	0,04	3	67,67	68	0,48	0,35	0,21
Esofago	36	69,92	72	1,2	0,89	0,15	31	72,48	74	1,04	0,73	0,14	8	69,38	69	1,33	1,03	0,38
Stomaco	404	69,96	72	13,5	9,76	0,51	277	73,67	76	9,25	6,24	0,39	152	66,17	66	25,34	19,81	1,66
Intestino tenue	45	65,6	68	1,5	1,15	0,18	36	71,83	72,5	1,2	0,85	0,15	21	60,24	66	3,5	3,03	0,67
Colon	890	68,68	71	29,73	22,26	0,78	416	73,85	76	13,9	9,26	0,48	586	67,54	69	97,61	75,41	3,22
Retto	463	67,37	69	15,47	12,06	0,58	103	71,59	74	3,44	2,45	0,25	326	67,72	69	54,34	42,36	2,42
Fegato	613	73,19	73	20,48	14,17	0,59	499	74,9	76	16,67	10,83	0,5	207	71,64	72	34,55	24,92	1,78
Vie biliari	210	73,31	74	7,02	4,81	0,35	153	73,46	75	5,11	3,44	0,29	35	70,31	72	5,83	4,3	0,75
Pancreas	327	70,11	73	10,92	7,96	0,46	284	71,39	74	9,49	6,7	0,41	45	64,04	68	7,5	6,05	0,93
Cavità nasale	15	52,87	62	0,5	0,44	0,12	2	-	-	0,07	0,06	0,04	12	51,92	57	2	1,78	0,53
Laringe	46	63,3	61	1,54	1,29	0,2	15	65,67	66	0,5	0,4	0,11	37	63,76	61	6,09	5,12	0,87
Polmone	643	65,33	66	21,48	17,3	0,7	524	68,93	71	17,51	13,13	0,6	201	61,33	62	33,55	29,08	2,08
Altri organi toracici	34	61,88	64	1,14	0,9	0,16	20	72	73	0,67	0,45	0,1	20	55,35	50	3,33	2,93	0,66
Osso	28	40,79	38	0,94	0,9	0,18	29	60,41	63	0,97	0,77	0,15	18	29,39	32	3	3,28	0,78
Pelle, melanomi	328	51,29	49,5	10,96	9,9	0,56	58	64,36	70,5	1,94	1,43	0,2	293	51,94	50	48,91	44,71	2,65
(a) Pelle, non melanomi	1754	67,79	70	58,6	43,91	1,09	25	79,64	83	0,84	0,47	0,1	1586	68,32	71	264,37	197,45	5,15
Mesotelioma	25	69,04	69	0,84	0,64	0,13	5	71,8	69	0,17	0,13	0,06	11	68	66	1,83	1,39	0,43
Sarcoma di Kaposi	31	73,9	75	1,04	0,71	0,13	3	71,33	75	0,1	0,07	0,04	26	74,5	74,5	4,33	2,95	0,6
Tessuti molli	53	55,71	58,5	1,77	1,57	0,22	16	62,88	70,5	0,53	0,43	0,12	34	51,82	58,5	5,6	5,13	0,92
Mammella	3278	59,27	59	109,51	94,07	1,68	879	69,23	71	29,37	21,6	0,76	2929	59,99	59	488,29	418,07	7,87
Utero, collo	186	54,28	54	6,21	5,57	0,42	19	62,21	66	0,63	0,54	0,13	145	53,28	53	24,14	21,93	1,85
Utero, corpo	657	62,82	62	21,95	18,7	0,75	55	69,29	68	1,84	1,38	0,19	529	63,21	63	88,17	75,07	3,33
Utero NAS	32	71,34	77	1,07	0,74	0,14	185	69	71	6,18	4,58	0,35	10	59,9	58	1,67	1,41	0,46
Ovaio	384	60,44	61	12,83	10,91	0,57	165	67,62	68	5,51	4,23	0,34	220	56,41	55	36,67	33,07	2,26
Altri genitali femminili	121	70,18	74	4,04	2,86	0,27	63	75,13	77	2,1	1,39	0,18	80	69,43	74	13,34	9,5	1,11
Rene	202	62,31	63,5	6,75	5,7	0,41	41	72,34	75	1,37	0,94	0,15	153	62,1	63,5	25,5	21,85	1,81
Vescica (maligni)	215	71,4	74	7,18	5,05	0,36	113	78,26	80	3,78	2,29	0,23	133	69,12	71	22,2	16,52	1,49
(b) Vescica (non maligni)	212	63,94	65	7,08	5,8	0,41	4	77,5	76,5	0,13	0,09	0,05	192	64,62	65	31,94	26,08	1,93
Altre vie urinarie	23	66,43	68	0,77	0,61	0,13	32	74,22	76	1,07	0,73	0,14	15	66,4	64	2,5	1,98	0,53
Occhio	26	53,33	52	0,87	0,85	0,17	3	73,67	80	0,1	0,06	0,04	22	49,1	51	3,67	3,73	0,83
Encefalo e altro SNC (maligni)	208	57,27	60	6,95	6,09	0,44	166	62,51	65	5,55	4,51	0,36	73	46,1	52	12,11	12,03	1,45
(c) Encefalo e altro SNC (non maligni)	393	53,31	57	13,13	11,97	0,62	38	70,97	74,5	1,27	0,91	0,16	352	53,37	57	58,64	54,19	2,97
Tiroide	610	44,15	43	20,38	19,58	0,8	24	75,67	77	0,8	0,52	0,11	589	45,45	45	98,19	95,13	3,95
Altre ghiandole endocrine	38	43,12	46	1,27	1,35	0,23	7	61,71	73	0,23	0,16	0,06	33	35,22	38	5,44	6,19	1,11
Linfoma di Hodgkin	96	34,49	30,5	3,21	3,23	0,33	19	59,47	67	0,63	0,51	0,12	87	35,25	32	14,56	15,12	1,63
Linfoma non Hodgkin	442	62,57	65	14,77	12,04	0,59	151	69,25	73	5,04	3,62	0,31	309	60,97	63	51,53	43,65	2,54
Mieloma	154	68,64	70,5	5,14	3,94	0,33	91	74,99	75	3,04	1,97	0,21	81	66,6	66	13,54	10,89	1,24
Leucemia linfatica acuta	33	24,38	21	1,1	1,3	0,23	14	49,71	47,5	0,47	0,42	0,12	24	17,29	8,5	3,94	5,21	1,09
Leucemia linfatica cronica	35	68	66	1,17	0,89	0,16	32	78,06	78	1,07	0,66	0,12	26	66,19	67	4,28	3,51	0,71
Leucemia mieloide acuta	96	56,56	63,5	3,21	2,76	0,29	48	66,4	71,5	1,6	1,19	0,18	39	42,87	40	6,44	6,44	1,05
Leucemia mieloide cronica	30	56,03	63,5	1	0,88	0,16	17	79,59	81	0,57	0,32	0,08	24	55,17	58,5	4	3,63	0,76
Altre MMPC e SMD	204	64,14	68	6,82	5,46	0,4	35	75,43	80	1,17	0,7	0,13	141	62,29	67	23,5	19,57	1,7
Leucemie NAS	42	77,83	80,5	1,4	0,89	0,14	88	73,31	77	2,94	1,96	0,22	9	67,44	74	1,44	1,02	0,36
Miscellanea	4	43,25	36,5	0,13	0,13	0,07	0	-	-	-	-	-	3	29,67	19	0,5	0,57	0,33
Mal definite e metastasi	326	73,3	76,5	10,89	7,46	0,43	343	73,51	77	11,46	7,69	0,44	68	68,07	68	11,32	8,67	1,1
Totale	14134	62,84	65	472,2	383,14	3,33	5182	71,17	74	173,12	122,03	1,77	9993	61,01	63	1665,87	1397,86	14,37
Totale escluso (a)	12380	62,13	64	413,6	339,23	3,15	5157	71,13	74	172,29	121,56	1,77	8407	59,63	61	1401,5	1200,41	13,42
Totale escluso (a)(b)(c)	11775	62,4	64	393,39	321,45	3,06	5115	71,13	74	170,89	120,57	1,76	7864	59,79	61	1310,92	1120,14	12,94



Sede	INCIDENZA						MORTALITÀ						PREVALENZA*					
	Casi	Età media	Età median	TG	TSD	ES (TSD)	Casi	Età media	Età median	TG	TSD	ES (TSD)	Casi	Età media	Età median	TG	TSD	ES (TSD)
Labbro	52	70,69	71	0,89	0,68	0,1	5	80,6	80	0,09	0,05	0,02	46	71,72	72	3,95	2,94	0,45
Lingua	72	64,89	66	1,24	1,04	0,12	32	66,12	66	0,55	0,45	0,08	46	62,83	64	3,91	3,37	0,51
Bocca	102	64,72	66	1,75	1,49	0,15	40	70,47	72,5	0,69	0,56	0,09	57	63,41	65,5	4,87	4,09	0,55
Ghiandole salivari	56	56,64	57	0,96	0,87	0,12	17	62,71	64	0,29	0,25	0,06	35	55,74	58	3	2,69	0,46
Orofaringe	30	57,37	57	0,52	0,48	0,09	15	64,73	66	0,26	0,22	0,06	14	53,14	51	1,17	1,1	0,3
Rinofaringe	51	54,53	57	0,88	0,81	0,11	18	64,67	67	0,31	0,26	0,06	33	53,21	56,5	2,88	2,67	0,47
Ipofaringe	19	63,89	62	0,33	0,28	0,07	4	62	57,5	0,07	0,06	0,03	6	54	55	0,52	0,52	0,21
Faringe NAS	8	59,38	55	0,14	0,13	0,05	21	63,57	64	0,36	0,31	0,07	5	61,4	55	0,42	0,36	0,16
Esofago	100	68,25	69,5	1,72	1,4	0,14	93	69,65	71	1,6	1,27	0,13	22	64,45	64,5	1,89	1,64	0,36
Stomaco	995	68,67	70	17,11	13,66	0,44	670	72,02	74	11,52	8,78	0,35	390	65,6	66	33,47	27,66	1,43
Intestino tenue	81	63,86	67	1,39	1,16	0,13	81	69,33	71	1,39	1,12	0,13	43	59,42	64	3,69	3,24	0,5
Colon	2039	68,74	70	35,05	28,21	0,64	925	72,64	74	15,9	12,02	0,4	1312	68,2	69	112,62	90,79	2,56
Retto	1016	67,24	68	17,47	14,36	0,46	212	71,91	73,5	3,64	2,81	0,2	686	67,18	68	58,87	48,31	1,88
Fegato	1747	70,16	71	30,03	23,76	0,58	1403	72,54	74	24,12	18,21	0,5	615	69,01	70	52,8	42,26	1,73
Vie biliari	366	71,4	72	6,29	4,88	0,26	254	72,72	74	4,37	3,28	0,21	64	68,66	70	5,49	4,4	0,56
Pancreas	645	69,18	70	11,09	8,85	0,36	571	69,81	71	9,82	7,77	0,33	100	64,65	67	8,55	7,1	0,72
Cavità nasale	37	57,05	63	0,64	0,56	0,09	8	58,88	64	0,14	0,12	0,04	24	56,5	62	2,06	1,85	0,38
Laringe	383	64,08	64	6,58	5,75	0,3	166	68,64	70	2,85	2,31	0,18	284	64,45	65	24,4	21,05	1,27
Polmone	3300	68,31	69	56,73	45,87	0,81	2870	70,59	72	49,34	38,4	0,73	831	65,3	66	71,31	60,17	2,12
Altri organi toracici	95	64,55	67	1,63	1,33	0,14	106	71,17	73	1,82	1,4	0,14	45	56,8	59	3,83	3,39	0,51
Osso	72	37,32	32	1,24	1,23	0,15	63	62,17	68	1,08	0,9	0,12	50	32,43	30	4,3	4,52	0,64
Pelle, melanomi	633	54,1	56	10,88	9,83	0,4	123	65,12	68	2,11	1,69	0,16	549	54,23	55	47,1	42,91	1,85
(a) Pelle, non melanomi	4248	67,82	70	73,03	58,62	0,92	51	79	82	0,88	0,61	0,09	3826	68,65	71	328,38	258,7	4,28
Mesotelioma	143	67,19	67	2,46	2,04	0,17	22	70,09	69,5	0,38	0,3	0,07	43	65,91	65	3,65	3,1	0,48
Sarcoma di Kaposi	98	69,29	68,5	1,68	1,36	0,14	9	64,44	67	0,15	0,12	0,04	79	69,44	69	6,78	5,47	0,63
Tessuti molli	130	57,38	61,5	2,23	1,95	0,18	50	59,16	64,5	0,86	0,74	0,11	82	54,55	61	7,05	6,25	0,71
Mammella	3309	59,32	59	56,89	50,24	0,89	893	69,16	71	15,35	12,18	0,42	2956	60,03	59	253,75	222	4,14
Utero, collo	186	54,28	54	3,2	2,92	0,22	19	62,21	66	0,33	0,29	0,07	145	53,28	53	12,43	11,42	0,96
Utero, corpo	657	62,82	62	11,29	9,91	0,39	55	69,29	68	0,95	0,76	0,1	529	63,21	63	45,4	39,59	1,74
Utero NAS	32	71,34	77	0,55	0,43	0,08	185	69	71	3,18	2,52	0,19	10	59,9	58	0,86	0,74	0,24
Ovaio	384	60,44	61	6,6	5,8	0,3	165	67,62	68	2,84	2,31	0,18	220	56,41	55	18,88	17,23	1,17
Altri genitali femminili	121	70,18	74	2,08	1,58	0,15	63	75,13	77	1,08	0,8	0,1	80	69,43	74	6,87	5,19	0,6
Pene	54	65,15	66	0,93	0,8	0,11	11	70,36	73	0,19	0,15	0,05	40	65,63	66	3,48	2,92	0,47
Prostata	2255	70,34	71	38,77	30,82	0,66	636	78,59	80	10,93	7,47	0,3	1856	71,09	71	159,35	125,09	2,95
Testicolo	195	32,82	32	3,35	3,32	0,24	8	41,38	39,5	0,14	0,12	0,04	188	34,75	34	16,11	16,21	1,19
Altri genitali maschili	7	47,14	46	0,12	0,11	0,04	3	46,67	35	0,05	0,05	0,03	6	43,33	47,5	0,52	0,51	0,21
Rene	523	62,07	63	8,99	7,89	0,35	119	71,73	74	2,05	1,56	0,15	388	61,62	63	33,34	29,4	1,51
Vescica (maligni)	1295	70,05	71	22,26	17,55	0,5	642	75,87	78	11,04	7,88	0,32	857	69,47	70	73,6	58,43	2,04
(b) Vescica (non maligni)	1155	65,71	67	19,86	16,55	0,5	9	80,11	84	0,15	0,12	0,04	1005	66,47	68	86,26	71,25	2,29
Altre vie urinarie	121	67,02	69	2,08	1,72	0,16	99	71,54	73	1,7	1,32	0,14	80	67,16	66	6,91	5,65	0,64
Occhio	40	52,97	62	0,69	0,68	0,11	5	72	80	0,09	0,07	0,03	35	50,21	58,5	3	3,03	0,53
Encefalo e altro SNC (maligni)	455	57,02	61	7,82	7,05	0,34	375	62,37	65	6,45	5,5	0,29	156	45,77	50	13,37	13,21	1,08
(c) Encefalo e altro SNC (non maligni)	599	50,9	55	10,3	9,67	0,4	62	67,03	72	1,07	0,86	0,11	536	50,52	55	45,97	43,66	1,93
Tiroide	829	44,55	43	14,25	13,67	0,48	48	70,69	69,5	0,83	0,65	0,1	776	45,41	44	66,61	64,37	2,32
Altre ghiandole endocrine	94	47,72	52	1,62	1,64	0,17	18	59,33	63,5	0,31	0,26	0,06	75	42,12	45	6,45	6,78	0,8
Linfoma di Hodgkin	205	34,53	30	3,52	3,51	0,25	46	60,54	67,5	0,79	0,67	0,1	182	34,22	32	15,61	15,95	1,19
Linfoma non Hodgkin	1008	61,53	64	17,33	14,85	0,48	359	67,77	70	6,17	4,91	0,26	681	60,21	63	58,48	51,1	1,99
Mieloma	353	68,05	68	6,07	4,94	0,27	206	73,71	75	3,54	2,6	0,19	194	66,27	66	16,67	13,94	1,02
Leucemia linfatica acuta	89	23,52	15	1,53	1,72	0,19	42	47,76	49	0,72	0,66	0,1	59	16,83	9,5	5,05	6,25	0,83
Leucemia linfatica cronica	102	67	67,5	1,75	1,43	0,15	71	75,8	78	1,22	0,87	0,11	72	65,65	68	6,15	5,23	0,63
Leucemia mieloide acuta	193	58,63	64	3,32	2,91	0,21	90	65,93	69	1,55	1,26	0,14	70	44,74	43,5	5,97	5,84	0,71
Leucemia mieloide cronica	68	55,94	62	1,17	1,04	0,13	38	74,53	77	0,65	0,48	0,08	52	53,37	54,5	4,46	4,12	0,58
Altre MMPC e SMD	443	63,58	68	7,62	6,33	0,31	63	76,27	80	1,08	0,73	0,1	311	61,58	64,5	26,7	22,62	1,31
Leucemie NAS	93	72,55	76,5	1,6	1,22	0,13	183	70,39	75	3,15	2,41	0,18	30	60,1	60	2,54	2,19	0,41
Miscellanea	12	50,73	55	0,21	0,2	0,06	3	74	79	0,05	0,04	0,02	7	35,57	28	0,6	0,64	0,25
Mal definite e metastasi	570	71,41	74	9,8	7,61	0,33	705	71,99	74	12,12	9,25	0,36	125	65,37	67,5	10,72	9	0,82
Totale	31965	64,6	67	549,52	458,68	2,62	13050	71,05	73	224,35	172,74	1,55	21006	63,13	66	1803,08	1524,1	10,72
Totale escluso (a)	27717	64,1	67	476,5	400,06	2,45	12999	71,02	73	223,47	172,14	1,55	17180	61,9	65	1474,69	1265,41	9,83
Totale escluso (a)(b)(c)	25963	64,33	67	446,34	373,84	2,37	12928	71,03	73	222,25	171,16	1,54	15640	62	65	1342,47	1150,5	9,36